Mimosa Dynamic

Νέα Σμύρνη Φεβρουάριος 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι σίγουρα το επόμενο βήμα της αυτοκίνησης, αυτόνομο ή μη, σε carsharing pools ή I.X.

Ηδη η αγορά αυτοκινήτου έχει αναδείξει πολλά αξιόλογα μοντέλα τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ασίας και της Αυστραλίας.

Δυο είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης : Συμβολή του στην μείωση της περιβαλλοντολογικής ρύπανσης & το μειωμένο σημαντικά κόστος μετακίνησης.

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι ανεπτυγμένες χώρες δίνουν κίνητρα για την αγορά τέτοιων αυτοκινήτων και την δημιουργία υποδομών. Δυστυχώς η χώρα μας σε ένα ακόμα σημείο είναι ο ουραγός όμως αργά ή γρήγορα θα ακολουθήσει και αυτή το δρόμο αυτής της ανάπτυξης. Ηδη και έχουν αρχίσει οι συζητήσεις για παροχή αντίστοιχων κινήτρων.

Σύντομα και στους ελληνικούς δρόμους θα είναι αισθητή η παρουσία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα στο μέλλον ηλεκτροκίνησης για αυτό και ήδη Ετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα.

Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει για την Ελληνική και βαλκανική αγορά δύο από τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

- Την **Charge Point** παράγει φορτιστές εναλλασσόμενου ρεύματος με ισχύ έως 22 kW
- Την **TRITIUM** παράγει φορτιστή ρεύματος οι οποίοι είναι ιδανικοί για πολύ γρήγορη φόρτιση και είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε σημεία μικρής παραμονής αυτοκινητόδρομοι σούπερ μάρκετ σημεία ανεφοδιασμού - φόρτισης αυτοκινήτων και λοιπά.

Είμαστε σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και ιδιωτικούς φορείς για την εγκατάσταση των πρώτων φορτιστών , οι οποίοι Μάλιστα θα μπορούν να δεχτούν και συνδρομητές από άλλες χώρες μέσω συστήματος roaming.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία

Με εκτίμηση

Ομήρου 62, 17121 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: +30 210 9426 403, hellas@MimosaDynamic.gr,
www.MimosaDynamic.gr

Εταιρική παρουσίαση

*Η εταιρεία **Mimosa Dynamic** είναι η πρώτη νεοφυής ελληνική εταιρεία με ειδίκευση στα θέματα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και συνεργασία με τις 2 από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής φορτιστών παγκοσμίως .*

Ο στόχος είναι να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα.

*Αντιπροσωπεύουμε 2 από τις μεγαλύτερες εταιρείες φορτιστών στην Ελλάδα την **Tritium** που έρχεται από την Αυστραλία και έχει παρουσία με αντιπροσωπείες σε τρεις ηπείρους, και την **Chargepoint,** Ολλανδική εταιρεία που ειδικεύεται στους AC φορτιστές αυτοκινήτου και παρουσία στη Σουηδία, Φινλανδία Γερμανία, Βέλγιο, Αυστρία, Ιρλανδία.*

Ήδη η εταιρεία μας σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και την ιδιωτική πρωτοβουλία, αναπτύσσει δίκτυο σημείων φόρτισης σε πανελλαδικό επίπεδο .

*Στόχος μας είναι η **Mimosa Dynamic** να είναι η leader εταιρεία στην νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης!*

Ομήρου 62, 17121 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: +30 210 9426 403, hellas@MimosaDynamic.gr,
www.MimosaDynamic.gr

Wall-Box

Φορτιστές Ηλεκτρικών Οχημάτων

Για δημόσιους χώρους, επιχειρήσεις και κατοικίες

Στην Chargepoint© έχουμε εμπειρία στην παροχή ενέργειας σε δημόσιους χώρους με «έξυπνα» συστήματα. Εδώ συνδυάσει αυτή την εκτεταμένη γνώση και εμπειρία, με το όραμά μας για βιώσιμες μεταφορές.

Η ηλεκτροκίνηση έχει πολλά πλεονεκτήματα. Γι αυτό και αναπτύσσουμε έξυπνες ιδέες για να βελτιώνουμε συνεχώς και να την βοηθήσουμε στην προσπάθεια της για ένα βιώσιμο περιβάλλον. Με τις γνώσεις, την εμπειρία και την καινοτόμο δύναμή μας έχουμε εξελιχθεί σε **ειδικούς στις υποδομές φόρτισης**

Η Chargepoint© προσφέρει μια **σειρά ποιοτικών πρωτοποριών λύσεων** για κάθε τομέα, που είναι έτοιμες για τις εξελίξεις του μέλλοντος και με προδιαγραφές που πληρούν τα standards της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Chargepoint© Wall-Box

Η σειρά De Chargepoint © Wall-Box μπορεί να προσαρμοστεί με διάφορες έξυπνες επιλογές, για να επιλέξει έτσι κάθε χρήστης αυτό που χρειάζεται και να μπορεί να δημιουργήσει τη σωστή λύση που ταιριάζει στις δικές του ανάγκες φόρτισης.

Wall-Box

Γενικά	
Σύστημα σύνδεσης	1 ή 2 x European connection τύπου 2
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Mode 3 (European charging standard)
Τύπος Τοποθέτησης	Σε τοίχο η σε ειδική βάση
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	352 x 220 x 170 mm (1 σύνδεση)
	502 x 280 x 190 mm (2 συνδέσεις)
Υλικό	Αλουμίνιο , αντιβανδαλιστικό και αντισκωρικό
Χρώμα	RAL 7016 (Σκούρο γκρι), Βάφή πουδρας
Κατηγορία προστασίας	IP54
Θερμοκρασίες λειτουργίας	-25°C έως +40°C εξωτερική θερμοκρασία
Οθόνη Ενδείξεων	LED έγχρωμη
Πρότυπο κατασκευής	EN 61000, IEC 61851/60068/62196
Προστασία χρήστη	external
Energymanagement (load-balancing)	standard
Ηλεκτρική σύνδεση	Από κάτω ή από πίσω

Τεχνικές προδιαγραφές	
Ισχύς	3,7 - 22 kW Ανα παροχή
Σύνδεση	230 η 400V AC 50Hz (TNS/TNC)
Πρόσβαση	Σύνδεση & φόρτιση ή με κάρτα προσβασης
Backoffice system[1)]	Προορατικά
Επικοινωνία μέσω:	GSM/GPRS/GPS
Χρέωση με μετρητή kWh	Προορατικά
Πρόσβαση με κάρτα (Τοπικός έλεγχος)	Προορατικά
Πρόσβαση με κάρτα (κεντρικός έλεγχος)	Προορατικά

1) online απομακρυσμένη διαχείριση / απομακρυσμένο υποστήριξη / αναβάθμιση / μεταφορά δεδομένων για τη διαχείριση / αυτόματη τιμολόγηση

Options
Σταθερό καλώδιο
Διαφορετικό χρώμα (όλα τα RAL χρώματα)
Συνδρομή back office
Βάση στήριξης για τοποθέτηση σε δάπεδο
Σήμα σε κολώνα ‘electrical vehicle parking’
Ρελέ διαρροής (RCD) Type B εσωτερικό (σε κάποια μοντέλα)
Energy management: ‘σε τοπικά σημεια ’
Chargepoint κάρτες πρόσβασης

Mimosa Dynamic

www.mimosadynamic.gr hellas@mimosadynamic.gr

Σταθμός Φόρτισης

Λύσεις φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα
Για δημόσιους χώρους και επιχειρήσεις

Η Chargepoint© έχει την τεχνογνωσία για την φόρτιση με έξυπνα συστήματα, σε δημόσιους χώρους. Συνδιάζει αυτή την σε βάθος γνώση με την εμπειρία και το όραμα για μια αειφόρο ανάπτυξη

Η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων έχει αμέτρητα πλεονεκτήματα. Αυτός είναι οπ λόγος που αναπτύσσουμε έξυπνες εφαρμογές στον τομέα της ηλεκτροκίνησης Με την γνώση, την εμπειρία και την δυναμική της εξέλιξης μεγαλώνουμε και **ειδικευόμαστε στις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων**

Προσφέρουμε **ένα εύρος ποιοτικών λύσεων για κάθε ανάγκη φόρτισης**, για να είναι έτοιμες για τις μελλοντικές εξελίξεις και με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην ευρωπαϊκή ένωση

Chargepoint© Σταθμοί φόρτισης

Οι Σταθμοί φόρτισης Chargepoint© προσφέρονται για την δημιουργία μιας εξυπνης υποδομής για εταιρείες, ημιδημόσιους και δημόσιους .

Σταθμοί φόρτισης με RFID- πρόσβαση και Backoffice

Γενικά	
Σύστημα σύνδεσης	1 ή 2 x European connection τύπου 2
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Mode 3 (European charging standard)
Τύπος Τοποθέτησης	Με βάση στηριξης
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	1150 x 280 x 212 mm (2 σύνδεσεις)
Υλικό	Αλουμίνιο , αντιβανδαλιστικό και αντισκωρικό
Χρώμα	RAL 7016 (Σκούρο γκρι), Βάφή πουδρας
Κατηγορία προστασίας	IP54
Θερμοκρασίες λειτουργίας	- 25°C έως +40°C εξωτερική θερμοκρασία
Οθόνη Ενδείξεων	LED έγχρωμη
Πρότυπο κατασκευής	EN 61000, IEC 61851/60068/62196
Προστασία χρήστη	Εσωτερική
Energymanagement (load-balancing)	standard
Ηλεκτρική σύνδεση	Από κάτω

Τεχνικές προδιαγραφές	
Ισχύς	3,7 - 43 kW per outlet
Σύνδεση	230 or 400V AC 50Hz (TNS/TNC)
Πρόσβαση	RFID-cardreader
Backoffice system[1)]	Προορατικά
Επικοινωνία μέσω:	GSM/GPRS/GPS
Χρέωση με μετρητή kWh	Προορατικά
Πρόσβαση με κάρτα (Τοπικός έλεγχος)	Προορατικά
Πρόσβαση με κάρτα (κεντρικός έλεγχος)	Προορατικά

1) online απομακρυσμένη διαχείριση / απομακρυσμένο υποστήριξη / αναβάθμιση / μεταφορά δεδομένων για τη διαχείριση / αυτόματη τιμολόγηση

Options
Διαφορετικό χρώμα (όλα τα RAL χρώματα)
Backoffice συνδρομητική υποστήριξη
Ανοξείδωτο Πλαίσιο στήριξης με πρόσβαση στην καλωδίωση
Οδικά σήματα σε κολώνα ‘electrical vehicle parking’
Πυλώνας σύνδεσης δικτύου φορτιστών με τον πάροχο
Energy management: ‘σε τοπικά σημεια ’
Chargepoint κάρτες πρόσβασης

Mimosa Dynamic

www.mimosadynamic.gr hellas@mimosadynamic.gr

TRITIUM

Veefil RT

50kW DC Fast Charger

Πρόοδος. Καινοτομία. Εξέλιξη.

Βραβευμένο για τον σχεδιασμό του. Αγαπητό για την λειτουργικότητα του.

Το Veefil-RT από την Tritium είναι ένας αξιόπιστος και ανθεκτικός Ταχύ φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτωνelectric με ελκυστικό σχεδιασμό εύκολος στην λειτουργία και την συντήρηση του.

ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Το Veefil-RT έχει το μικρότερο ίχνος βάσης στον κόσμο, προσφέροντας στους ιδιοκτήτες μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή των θέσεων εγκατάστασης.

Το Veefil-RT ταιριάζει σε μικρούς χώρους και υπάρχουσες δομές όπως parking πελατών .

Εύκολο στην εγκατάσταση, το Veefil-RT προσφέρει μειωμένο κόστος εγκατάστασης και ταχύτερο χρόνο εγκατάστασης, έτσι ώστε οι υπηρεσίες χρέωσης να μπορούν να προσφερθούν νωρίτερα
.

Mimosa Dynamic

TRITIUM



ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Το Veefil-RT είναι υγρό ψύχεται, που ελέγχει τη θερμότητα και μειώνει τη φθορά των εσωτερικών εξαρτημάτων.

Το Veefil-RT έχει σχεδιαστεί για βέλτιστη λειτουργικότητα σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως θερμοκρασία, υγρασία και διαβρωτικές συνθήκες.

Εύρος λειτουργίας	Προστασία
-35° C to +50° C -31° F to +122° F	IP65, Nema 3R

Επικοινωνήστε το Brand name σας

Οι προσαρμόσιμα εμπρός και πίσω επιφάνειες του Veefil-RT προσφέρουν μια ισχυρή επωνυμία και ευκαιρία επικοινωνίας.

Τα εταιρικά χρώματα, τα λογότυπα και τα μηνύματα σας μπορούν να ενσωματωθούν σε κάθε Veefil-RT.

Η Tritium εστιάζει στην δική σας επιτυχή τοποθέτηση φορτιστών.

Ιδρύθηκε το 2001 και υποστηρίζεται από κρατικούς και ιδιωτικούς επενδυτές, η Tritium κατέχει ηγετική θέση στην ανάπτυξη και κατασκευή υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Tritium έχει μια ευέλικτη και αφοσιωμένη προσέγγιση στην ανάπτυξη δικτύων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλο τον κόσμο.

Η Tritium έχει μια αυξανόμενη παγκόσμια παρουσία με εγκαταστάσεις σε περισσότερες από 20 χώρες σε όλο τον κόσμο και γραφεία σε τρεις ηπείρους.

Η Tritium προσφέρει ελευθερία δράσης μέσω ευέλικτων, κλιμακούμενων τεχνολογικών λύσεων που επιτρέπουν τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων για όλους, όπου και αν χρειαστεί



Mimosa Dynamic

www.mimosadynamic.gr
hellas@mimosadynamic.gr

TRITIUM